



Display Digital de Publicidad DS7A4 / DS10A4

EGP-EGS C/Jaén 3 Nave 22 Pol Ind Promisa – 28935 Móstoles (Madrid) Tel: + 34 902 931 311 – Fax: + 34 902 931 312
Pág Web: www.egp-egs.es e-mail: comercial@egp-egs.es

7" / 10" Display Digital de Publicidad, basado en Android 4.0

- Reproductor de Videos (7" 800x480 Pixel) (10" 1024x600 Pixel) con Propia APP
- Altavoces delanteros integrados
- Anclaje VESA (7" 75 x 47mm) (10" 75 x 75mm) "Antirrobo"
- 2 Conexiones USB, Slot SD, 2 Salidas Mini USB para alimentar
- Cubre conectores "Antirrobo" para USB y SD con microtornillo
- Cubre conector DC "Antirrobo" con microtornillo
- Botones escondidos en parte trasera para evitar manipulación ajena
- Apto para Funcionamiento Perpetuo de 24h
- Bloqueo del Táctil por la APP para evitar manipulación ajena
- Arranque y repetición automática de los Videos
- Encendido automático
- WIFI opcional





EGP - EGS



TIENDAS



RESTAURACION




EXPOSICIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Display Digital de Publicidad DS7A4

Modelo	DS7A4
Pantalla:	7", Táctil capacitivo
Resolución:	800 (H) x 480 (V) Pixel
Tipo de Pantalla:	TFT-LCD con Retroiluminación LED
Dimensiones (en mm):	207 Ancho, 120 Alto, 22,3 Fondo
Anclaje:	VESA 75,36 x 47mm
Formato Pantalla:	16:9
CPU, Software:	Amlogic AML8726-M3 (hasta 1 GHz, Cortex A9), SO Android 4.0
Memoria:	RAM DDR3 SDRAM 512MB
Memoria Disco:	1 GB NAND Flash
Memoria Externa Posibilidades:	USB, Tarjetas SD (SDHC Class 10 compatible)
Corriente, Entrada DC:	Alterna 230V (50/60 Hz), por Fuente Externa 12V /1,5A
Temperatura Soportada:	- 0 hasta + 50 °C
Brillo:	240cd/m2 max.
Contraste:	500 : 1
Formato Video Soportado:	MPEG 1,MPEG 2, MPEG 4, H.264, WMV
Formato Audio Soportado:	MP3, MP2, WMA, WAV, AC3, AAC, OGG, ASF
Formato Imágenes Soportado:	JPEG
Puertos USB:	USB 2.0 host tipo A x2
Conectores:	USB 2.0, Ranura Tarjetas SD (SDHC Class10 compatible)
Salida Corriente:	2x Mini USB 5V
Contenido:	Pantalla DS7A4, Fuente
Peso:	414 g
Sonido:	2 x 3 Watt
Teclas de Función Traseras:	+, -, arriba, abajo, intro, retroceder
Parámetros para Video:	Posibilidad de Bucle en Video
Función Bucle:	Para uso continuo de 24h / 7 días
Compatibilidad Inalámbrica:	Wi-Fi b/g/n (opcional)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Display Digital de Publicidad DS10A4

Modelo	DS10A4
Pantalla:	10,1" , Táctil capacitivo
Resolución:	1024 (H) x 600 (V) Pixel
Tipo de Pantalla:	TFT-LCD con Retroiluminación LED
Dimensiones (en mm):	247 Ancho, 160,5 Alto, 23,5 Fondo
Anclaje:	75,36 x 75,36 y 75,36 x 47
Formato Pantalla:	16:9
CPU, Software:	Amlogic AML8726-M3 (hasta 1 GHz, Cortex A9), SO Android 4.0
Memoria:	DDR3 SDRAM 1GB
Memoria Disco:	1 GB NAND Flash
Memoria Externa Posibilidades:	USB, Tarjetas SD (SDHC Class 10 compatible)
Corriente, Entrada DC:	Alterna 230V (50/60 Hz), por Fuente Externa 12V /1,5A
Temperatura Soportada:	- 0 hasta + 50 °C
Brillo:	200cd/m2 max.
Contraste:	500 : 1
Formato Video Soportado:	MPEG 1,MPEG 2, MPEG 4, H.264, WMV
Formato Audio Soportado:	MP3, MP2, WMA, WAV, AC3, AAC, OGG, ASF
Formato Imágenes Soportado:	Formato Imágenes soportado JPEG
Puertos USB:	Puertos USB USB 2.0 host tipo A x2
Conectores:	Conectores USB 2.0, Ranura Tarjetas SD (SDHC Class10 compatible)
Salida Corriente:	Salida Corriente 2x Mini USB 5V
Contenido:	Contenido Pantalla LCS-7, Fuente
Peso:	845 g
Sonido:	2 x 3 Watt
Teclas de Función Traseras:	+, -, arriba, abajo, intro, retroceder
Parámetros para Video:	Posibilidad de Bucle en Video
Función Bucle:	Para uso continuo de 24h / 7 días
Compatibilidad Inalámbrica:	Wi-Fi b/g/n (opcional)





An IT Expert Company

EGP - EGS

Tel: + 34 902 931 311 – Fax: + 34 902 931 312

Web: www.egp-egs.es

e-mail: comercial@egp-egs.es